

Bühlertann (Allemagne), 18 juillet 2019

La tendance est à la tonte des herbes hautes

Les paysages culturels du monde entier ont radicalement changé au cours des dernières décennies. En raison de l'évolution structurelle de l'agriculture, de nombreuses surfaces sont utilisées de manière plus intensive et d'autres surfaces placées sur les bords ne sont plus utilisées du tout.

Il en résulte donc les points suivants :

- Des broussailles/zones forestières et donc modification ou forte réduction de la diversité de la flore et de la faune dans les zones marginales.
- L'entretien intensif des espaces verts entraîne une perte dramatique des espèces.

Les exigences qui en découlent sont principalement :

- Des méthodes de tonte économiquement efficaces pour les zones marginales (vergers, pentes, etc.) afin de maintenir ces zones ouvertes deviennent nécessaires.
- Il est nécessaire d'adapter les procédures de tonte dans les zones marginales, c'est-à-dire de réduire les intervalles de tonte par an et de repousser la date de la première tonte.
- Un ajustement de l'heure de tonte ; de nombreux insectes et abeilles sont absents tôt le matin par ciel couvert ou tard le soir.
- Une création de jachères rotatives ou la préservation des anciennes bandes d'herbes est nécessaire.

Dans ces conditions, la tonte des hautes herbes est bien plus qu'une tendance. Afin de protéger l'environnement et surtout de réduire la mortalité des abeilles, il est non seulement souhaitable, mais nécessaire de repenser l'entretien des espaces verts.

Exemples d'utilisation d'appareil AS-Motor pour la protection active de l'environnement et de la nature :

Les prairies fleuries qui ont une fonction mellifère et qui favorisent la biodiversité contribuent considérablement à préserver notre écosystème. Il est impératif qu'aucune tonte n'ait lieu avant la floraison (fin juin - milieu juillet). La végétation atteint donc rapidement plus de 1 mètre de hauteur. Un champ d'application idéal pour nos débroussailleuses et nos tondeuses polyvalentes autoportées.

Pour exploiter des vergers ou entretenir les divers espaces en verdure, la tonte doit être effectuée 1 à 2 fois par an seulement. Pour ce type d'entretien où il s'agit de dégager les surfaces en éliminant les arbrisseaux et les buissons, l'herbe est également coupée à une hauteur se montant entre 60 cm et 1 m. Un

Bon rendement et un excellent résultat du mulching sont nécessaires. Les appareils d'AS-Motor ont été développés exactement dans ce but.

D'autres aspects qui parlent en faveur de la tonte des herbes hautes avec les machines AS-Motor :

La réduction des intervalles de tonte n'est pas seulement judicieuse pour des raisons environnementales, elle présente également des avantages économiques : Cela s'explique principalement par la réduction du temps et des coûts de personnel, ainsi que par la diminution du coût du matériel telle que le carburant et les pièces d'usure. Le mulching et le dépôt uniforme du produit de tonte éliminent également la nécessité d'un enlèvement onéreux. En même temps, rien ne s'oppose à une nouvelle croissance de la végétation.

Un entretien intensif avec un intervalle de tonte de 1 à 2 fois par saison signifie naturellement aussi une réduction significative des émissions sous forme de gaz d'échappement et de bruit. Avec la technologie appropriée, cela ménage également la main-d'œuvre qui effectue l'entretien.

Plus d'informations sur www.as-motor.fr.

((Chapeau & texte : env. 3.347 caractères, espaces compris))



Chaîne Youtube :

<https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured>

À propos d'AS-Motor Germany GmbH & Co. KG :

La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, dont le siège est établi à Bühlertann, développe et produit depuis 1959 des appareils spéciaux motorisés pour l'entretien des jardins et paysages, et a marqué de son empreinte le terme « Allmäher » (littéralement : tondeuse polyvalente). Les appareils AS-Motor sont conçus pour relever des défis extrêmes, comme des pentes supérieures à 35 degrés ou de la végétation haute. L'entreprise familiale souabe emploie plus de 130 personnes et fabrique en interne la majeure partie de ses composants.

Plus d'informations sur www.as-motor.fr.

Images :



Illustration 1 : L'adaptation des procédures de tonte dans les zones marginales signifie une réduction des intervalles de tonte par an et le repoussement de la date de la première tonte.



Illustration 2 : Les débroussailleuses de AS-Motor tondent la végétation atteignant une hauteur de 150 cm.



Illustration 3 : L'entretien intensif des espaces verts avec un intervalle de tonte de 1 à 2 fois par saison offre des avantages à la fois écologiques et économiques.

Crédits photographiques : AS Motor Germany GmbH & Co. KG




Illustration 4 : La création de jachères en rotation contribue à la préservation de la biodiversité.

Communiqué de presse



Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question. Au cas où vous utiliseriez ces informations dans vos rapports, nous serions ravis de recevoir une indication ou un exemplaire. Si vous désirez un article spécialisé exclusif à ce sujet ou un aspect particulier, faites-le nous savoir.

Contact

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Luisa Oesterle
Ellwanger Straße 15
74424 Bühlertann
Allemagne

Tél. : +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0
luisa.oesterle@as-motor.de
www.as-motor.fr