

Bühlertann (Allemagne), 24 juillet 2019

Anti-crevaison AS-Motor : tondre sans crevaison

Un pneu crevé lors de la tonte demande du temps et de l'énergie. Maintenant, il existe l'agent de protection contre les crevaisons « Plattfuss-Stop » : injecté dans le pneu, il scelle les crevaisons dans la zone de bande de roulements et le conducteur ne s'en rend souvent même pas compte. Ce produit inoffensif pour l'environnement n'a pas de date de péremption, ne colle pas et offre une protection contre le gel et la corrosion.

Le produit d'AS-Motor Germany GmbH & Co. KG est très facile à utiliser : laissez sortir l'air du pneu ou de la chambre à air, remplissez le « Plattfuss-Stop » à travers la valve, c'est fait. Grâce à sa composition, il a non seulement une durée de vie illimitée, mais il ne colle pas et ne s'agglutine pas. Une fois rempli, le liquide tourne dans le pneu. Si un trou d'un diamètre maximal de 15 millimètres est produit par un objet, par exemple des épines, des branches pointues ou des clous, il se referme automatiquement : Avec la pression d'air, des millions de fibres de Kevlar et d'agents de remplissage suspendus dans du propylène glycol se pressent dans l'ouverture, scellant la perforation en deux ou trois tours de roue. Cela se produit si rapidement que la perte de pression est minimale, ce qui, dans la plupart des cas, laisse le conducteur dans l'ignorance.

Convient à tous les types de pneus

« Plattfuss-Stop » convient à tous les pneus de véhicules agricoles et forestiers dont la vitesse ne dépasse pas 80 km/h environ. Son efficacité est d'au moins 90 pour cent sur la bande de roulement des pneus sans chambre à air et d'au moins 75 pour cent sur les pneus avec chambre à air. Un antigel est ajouté pour empêcher le gel à basse température. En outre, une protection anticorrosion est intégrée pour protéger la jante. Il est possible d'acheter le produit chez les revendeurs spécialisés : soit la bouteille de 950 millilitres est suffisante pour assurer l'étanchéité du pneu arrière d'une tondeuse autoportée Sherpa d'AS-Motor, ou en récipient de 20 litres, qui requiert une pompe supplémentaire. Vous trouverez des informations sur la quantité de produit anti-crevaisons à remplir par pneu sur la page d'accueil d'AS-Motor (sous Produits/Accessoires). « Plattfuss-Stop » permet d'éviter les pertes de pression, les crevaisons et les temps d'arrêt, pour des années à venir.

Plus d'informations sur www.as-motor.fr.

((Chapeau & texte : env. 2.371 caractères, espaces compris))



Chaîne Youtube :

<https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured>

À propos d'AS-Motor Germany GmbH & Co. KG :

La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, dont le siège est établi à Bühlertann, développe et produit depuis 1959 des appareils spéciaux motorisés pour l'entretien des jardins et paysages, et a marqué de son empreinte le terme « Allmäher » (littéralement : tondeuse polyvalente). Les appareils AS-Motor sont conçus pour relever des défis extrêmes, comme des pentes supérieures à 35 degrés ou de la végétation haute. L'entreprise familiale souabe emploie plus de 130 personnes et fabrique en interne la majeure partie de ses composants. Plus d'informations sur www.as-motor.fr.

Images :




Illustration 1 : L'agent de protection contre les crevaisons d'AS-Motor scelle les crevaisons dans la zone de bande de roulement des pneus, souvent de manière inaperçue.



Illustration 2 : La bouteille de 950 ml de « Plattfuss-Stop » suffit pour le pneu arrière d'une tondeuse autoportée Sherpa



Illustration 3 : « Plattfuss-Stop » est également disponible en récipient de 20 litres ; il ne colle pas, ne s'agglutine pas et a une durée de vie illimitée

Crédits photographiques : AS Motor Germany GmbH & Co. KG

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question. Au cas où vous utiliseriez ces informations dans vos rapports, nous serions ravis de recevoir une indication ou un exemplaire. Si vous désirez un article spécialisé exclusif à ce sujet ou un aspect particulier, faites-le nous savoir.

Contact :

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG
Luisa Oesterle
Ellwanger Straße 15
74424 Bühlertann
Allemagne

Tél. : +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0
luisa.oesterle@as-motor.de
www.as-motor.fr